



Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat



Nieuwe regelgeving verbetert ggo- vergunningverlening

*Toelichting door het ministerie
van Infrastructuur en
Waterstaat*



Inhoud

- Wat is er de afgelopen jaren gebeurd?
- Wat is er veranderd?
- Wat betekent dit voor u?
- Wat gaan we hierna doen?
- Andere ontwikkelingen



Wat is er de afgelopen jaren gebeurd?





Wat is er veranderd?

Oude situatie:

- Alle aanvragen max. 120 dagen
(maar door klokstops soms 1 jaar of langer)

Nieuwe situatie:

- Nieuwe, ingewikkelde aanvragen max. 120 dagen
- Aanvragen onder generieke MRB/VOV:
 - max. 56 dagen
 - streven: max. 28 dagen indien administratief
- Kopie-aanvragen max. 28 dagen



Wat betekent dit voor u?

- Doorlooptijden sterk gereduceerd
- Administratieve lasten gereduceerd
 - Van tevoren exact duidelijk wat aan te leveren
 - Digitale aanvraagformulieren om af te vinken
- Instellingsbrede vergunning reduceert wachttijd tot 0 dagen na afgifte vergunning (optie bestond al, nu ook in gebruik genomen)



Wat gaan we hierna doen?

- Blijvend samenwerken met veldpartijen via Technische Werkgroep en medische discussiegroep
- Open blik naar de toekomst, discussies aangaan
- Oproep: nieuwe ggo's die buiten de huidige generieke MRBs vallen?
Neem contact op, bijvoorbeeld via HollandBIO of Bureau GGO



Andere ontwikkelingen

- Europese Commissie onderzoekt of huidige ggo-regelgeving moet worden aangepast n.a.v. New Genomic Techniques
- Consultatie lidstaten geëindigd in april 2020, stakeholders apart geconsulteerd
- Uitslag in april 2021
- IenW organiseert stakeholderbijeenkomsten in eind maart / begin april (op uitnodiging)



Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

Vragen?

Marie-Louise Bilgin, MSc
Beleidsadviseur Biotechnologie

M 06 110 680 63
marielouise.bilgin@minienw.nl

Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's | Taakveld Biotechnologie
Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX Den Haag | www.rijksoverheid.nl/ienw

4 februari 2021